



## Liste de prix systèmes de stationnement 2024

Appellation	Spécification	Prix CHF (TVA excl.)
<b>Crochet de vélo A / AK</b>	unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 350 mm, avec protection de jante en plastique, montage au plafond (A) ou mural (AK)	
	A-1 pour 1 vélo (crochet simple pour montage au plafond ou mural) .....	37.–
	A-2 pour 2 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.05 m) .....	134.–
	A-3 pour 3 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.40 m) .....	150.–
	A-4 pour 4 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 1.75 m) .....	182.–
	A-5 pour 5 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) .....	214.–
	A-6 pour 6 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.45 m) .....	246.–
	A-7 pour 7 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) .....	278.–
	A-8 pour 8 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.15 m) .....	310.–
	A-9 pour 9 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.50 m) .....	342.–
	A-10 pour 10 vélos, montage au plafond (largeur de l'espace requis min. 3.85 m) .....	374.–
	<i>D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire</i>	
	Consoles AK pour montage mural (set à 2 pièces) .....	52.–
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible .....	prix sur demande
<b>Parquer PE90 / PD90</b>	unilatéral (PE) / bilatéral (PD), angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, montage au sol	
	PE90-2 pour 2 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.20 m) .....	171.–
	PE90-3 pour 3 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.60 m) .....	199.–
	PE90-4 pour 4 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.00 m) .....	255.–
	PE90-5 pour 5 vélos, unilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.40 m) .....	311.–
	PD90-6 pour 6 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 1.80 m) .....	339.–
	PD90-8 pour 8 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.20 m) .....	442.–
	PD90-10 pour 10 vélos, bilatéral (largeur de l'espace requis min. 2.60 m) .....	545.–
	<i>D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire</i>	
	Arceau de stationnement avec protection de cadre de vélo en plastique (par pièce) .....	124.–
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible .....	prix sur demande
<b>Parquer PE45</b>	unilatéral, angle 45°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, montage au sol	
	PE45-2L pour 2 vélos, à gauche .....	249.–
	PE45-3L pour 3 vélos, à gauche .....	274.–
	PE45-4L pour 4 vélos, à gauche .....	330.–
	PE45-5L pour 5 vélos, à gauche .....	386.–
	PE45-2R pour 2 vélos, à droite .....	249.–
	PE45-3R pour 3 vélos, à droite .....	274.–
	PE45-4R pour 4 vélos, à droite .....	330.–
	PE45-5R pour 5 vélos, à droite .....	386.–
	<i>D'autres longueurs peuvent être assemblées de manière modulaire</i>	
	Distances entre des roues et angles faites sur mesure sont possible .....	prix sur demande
<b>Pince KE90 / KE45</b>	unilatéral, angle 90° ou 45°, hauteur basse, montage mural	
	KE90 pour 1 vélo, disposition 90° (distance entre les pinces au moins 700 mm) .....	49.–
	KE45 pour 1 vélo, disposition 45° à droite ou à gauche (distance entre les pinces au moins 700 mm) .....	49.–



<b>Pinces série KS90 / KS45</b>	unilatéral, angle 90° ou 45°, hauteur basse, distance entre des roues 700 mm, montage mural (KS) ou au sol (KF)
	KS90-3 ou KS45-3 pour 3 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) ..... 236.–
	KS90-4 ou KS45-4 pour 4 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ..... 314.–
	KS90-5 ou KS45-5 pour 5 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.50 m) ..... 392.–
	KS90-6 ou KS45-6 pour 6 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 4.20 m) ..... 470.–
	D'autres longueurs possible, supplément par pince ..... 78.–
	Consoles KS pour le montage au sol (set à 2 pièces) ..... 146.–
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..... prix sur demande
<b>Pinces série KSEK</b>	unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses avec des patins de guidage, distance entre des roues 350 mm, montage mural/au sol ou seulement au sol
	KSEK-5 pour 5 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.10 m) ..... 448.–
	KSEK-6 pour 6 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.45 m) ..... 546.–
	KSEK-7 pour 7 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ..... 644.–
	KSEK-8 pour 8 vélos, montage mural / au sol (largeur de l'espace requis min. 3.15 m) ..... 742.–
	Différents longueurs possible, supplément par emplacement ..... 98.–
	Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) ..... 146.–
	Distances entre des roues et angles faites sur mesure sont possible ..... prix sur demande
<b>Support suspendu de roue avant JE</b>	unilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, avec protection de jante en plastique, montage mural, au sol ou au cadre d'abri
	JE-3 pour 3 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 1.60 m) ..... 472.–
	JE-4 pour 4 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.00 m) ..... 565.–
	JE-5 pour 5 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.40 m) ..... 658.–
	JE-6 pour 6 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 2.80 m) ..... 751.–
	JE-7 pour 7 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.20 m) ..... 844.–
	JE-8 pour 8 vélos, montage mural (largeur de l'espace requis min. 3.60 m) ..... 937.–
	Différents longueurs possible, supplément par emplacement ..... 93.–
	Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) ..... 292.–
	Câble antivol (boucle de câble en acier chromé) par place ..... 36.–
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..... prix sur demande
<b>Support suspendu de roue avant JD</b>	bilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 400 mm, avec protection de jante en plastique, montage au sol ou au cadre d'abri
	JD-6 pour 6 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 1.80 m) ..... 794.–
	JD-8 pour 8 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 2.20 m) ..... 961.–
	JD-10 pour 10 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 2.60 m) ..... 1'128.–
	JD-12 pour 12 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.00 m) ..... 1'295.–
	JD-14 pour 14 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.40 m) ..... 1'462.–
	JD-16 pour 16 vélos, montage au sol (largeur de l'espace requis min. 3.80 m) ..... 1'629.–
	Différents longueurs possible, supplément par emplacement ..... 167.–
	Console F pour le montage au sol (set à 2 pièces) ..... 146.–
	Câble antivol (boucle de câble en acier chromé) par place ..... 36.–
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..... prix sur demande
<b>Parquer double ARNO+</b>	système de 2 étages, unilatéral / bilatéral, angle 90°, hauteurs alternées hautes/basses, distance entre des roues 375, 400 ou 450 mm, montage au sol ou au cadre d'abri
	ARNO+ 375/400/450, unilatéral ou bilatéral ..... Prix sur demande
	Distances entre des roues faites sur mesure sont possible ..... prix sur demande



## Liste de prix petits abris 2024

Appellation	Spécification	Prix CHF (TVA excl.)
<b>Petit abri KU</b>	hauteur 1.50 m, profondeur 2.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en panneaux de fibrociment gris, système de stationnement intégré avec des patins de guidage	
	KU-6 pour 6 vélos, longueur 2.50 m, distance entre des roues 360 mm .....	1'760.–
	KU-8 pour 8 vélos, longueur 4.00 m, distance entre des roues 430 mm .....	2'345.–
	KU-10 pour 10 vélos, longueur 4.00 m, distance entre des roues 360 mm .....	2'430.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Gouttière KU-6 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	605.–
	Gouttière KU-8/10 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	770.–
<b>Petit abri KUB</b>	hauteur 1.50 m, profondeur 2.20 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en plaques alvéolaires en polycarbonate transparent, système de stationnement intégré avec des patins de guidage	
	KUB-3 pour 3 vélos, longueur 1.61 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'085.–
	KUB-4 pour 4 vélos, longueur 2.02 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'240.–
	KUB-5 pour 5 vélos, longueur 2.43 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'595.–
	KUB-6 pour 6 vélos, longueur 2.84 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'860.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Paroi latérale KUB (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	585.–
<b>Petit abri KUF</b>	hauteur 1.50 m, profondeur 2.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé trapézoïdale, gouttière à l'arrière, ouverte à la côté, système de stationnement intégré avec des patins de guidage	
	KUF-3 pour 3 vélos, longueur 1.74 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'155.–
	KUF-4 pour 4 vélos, longueur 2.10 m, distance entre des roues 420 mm .....	2'310.–
	KUF-5 pour 5 vélos, longueur 2.51 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'680.–
	KUF-6 pour 6 vélos, longueur 2.97 m, distance entre des roues 410 mm .....	2'960.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Paroi latérale KUF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent.....	585.–
<b>Petit abri WING</b>	Longueur 2.20 m, hauteur 1.93 m, profondeur 2.04 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en feuille d'aluminium ondulée, support suspendu de roue avant type JE intégré	
	WING pour 5 vélos, distance entre des roues 400 mm .....	2'255.–
	Paroi latérale WING (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	745.–
	Les parois latérales sont possibles en matériaux divers.....	prix sur demande



## Liste de prix abris 2024

Appellation	Spécification	Prix CHF (TVA excl.)
<b>Abri KUM/K</b>	hauteur 2.00 m, profondeur 2.50 m, construction en tube d'acier profilé, galvanisée à chaud. Couverture en panneaux de fibrociment ondulés. Accolades diagonales pour stabilisation.	
	KUMK pour 5 à 6 vélos, longueur 2.50 m, système de stationnement optionnel .....	1'820.–
	Couverture en tôle d'acier profilée KUMK (supplément) .....	380.–
	KUM pour 8 à 9 vélos, longueur 4.00 m, système de stationnement optionnel .....	2'200.–
	Couverture en tôle d'acier profilée KUM (supplément) .....	590.–
	Dimensions individuelles possibles .....	prix sur demande
	Gouttière KUMK avec tuyau de descente à gauche ou à droite .....	595.–
	Gouttière KUM avec tuyau de descente à gauche ou à droite .....	835.–
	Paroi latérale KUM/K (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	620.–
	Paroi arrière KUMK en verre acrylique transparent .....	1'155.–
	Paroi arrière KUM en verre acrylique transparent .....	1'865.–
	La couverture et les parois sont possibles en matériaux divers .....	prix sur demande
<b>Abri LIGHT</b>	hauteur 2.20 m, profondeur 2.46 m, construction en acier, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilée avec couverture du bord du toit à 3 côtes, contreventement en câble en acier chromé à l'arrière	
	LIGHT 2.6 pour 5 à 6 vélos, longueur 2.66 m .....	2'540.–
	LIGHT 3.0 pour 6 à 7 vélos, longueur 3.06 m .....	2'730.–
	LIGHT 3.4 pour 7 à 8 vélos, longueur 3.46 m .....	2'920.–
	LIGHT 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m .....	3'110.–
	LIGHT 4.2 pour 9 à 10 vélos, longueur 4.26 m .....	3'290.–
	LIGHT 5.0 pour 11 à 13 vélos, longueur 5.06 m .....	3'670.–
	Dimensions individuelles possibles .....	prix sur demande
	Gouttière LIGHT 2.6 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	475.–
	Gouttière LIGHT 3.0 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	525.–
	Gouttière LIGHT 3.4 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	575.–
	Gouttière LIGHT 3.8 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	625.–
	Gouttière LIGHT 4.2 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	675.–
	Gouttière LIGHT 5.0 avec tuyau de descente à droite ou à gauche .....	775.–
	Paroi latérale LIGHT (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	620.–
	Paroi arrière LIGHT 2.6 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	1'285.–
	Paroi arrière LIGHT 3.0 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	1'480.–
	Paroi arrière LIGHT 3.4 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	1'680.–
	Paroi arrière LIGHT 3.8 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	1'875.–
	Paroi arrière LIGHT 4.2 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	2'070.–
	Paroi arrière LIGHT 5.0 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée .....	2'465.–
	Porte coulissante ou battante LIGHT .....	prix sur demande
	La couverture et les parois sont possibles en matériaux divers .....	prix sur demande
<b>Abri DUEL</b>	hauteur 2.10 m, profondeur 2.40 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent	
	DUEL 1.9 pour 3 à 4 vélos, longueur 1.96 m .....	2'480.–
	DUEL 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m .....	3'530.–
	DUEL 5.0 pour 11 à 13 vélos, longueur 5.06 m .....	4'190.–
	DUEL 7.6 pour 16 à 18 vélos, longueur 7.66 m (2 compartiments) .....	6'330.–
	DUEL 11.4 pour 24 à 27 vélos, longueur 11.46 m (3 compartiments) .....	9'130.–
	Dimensions individuelles possibles .....	prix sur demande
	Paroi latérale DUEL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	650.–
	Porte coulissante (2 parties) DUEL 3.8 avec panneau en grille en acier .....	3'455.–
	La porte et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers .....	prix sur demande



<b>Abri DUDL</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 6.06 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent</p> <p>DUDL 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m..... 7'790.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale/centrale DUDL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent, 3 parties..... 2'035.– Porte battante DUDL 3.8 en verre acrylique transparent (prix supplémentaire pour paroi latérale) ..... 1'795.– La porte et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers..... prix sur demande</p>
<b>Abri PARE</b>	<p>hauteur 2.50 m, profondeur 2.23 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent</p> <p>PARE 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m..... 3'910.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale PARE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..... 875.– Paroi arrière PARE 3.8 en verre acrylique transparent..... 2'130.– Les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri PARA</b>	<p>hauteur 2.50 m, profondeur 4.40 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent</p> <p>PARE 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m..... 5'810.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale PARA (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..... 2'130.– Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers..... prix sur demande</p>
<b>Abri TORO</b>	<p>hauteur 2.30 m, profondeur 2.40 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilée</p> <p>TORO 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel ..... 3'460.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Tuyau de descente TORO 3.8 à droite ou à gauche ..... 420.– Paroi latérale TORO (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée ..... 710.– Paroi arrière TORO 3.8 en verre acrylique transparent ou en tôle d'acier profilée ..... 1'960.– Porte coulissante (2 parties) TORO 3.8 avec panneau en grille en acier ..... 3'125.– La porte, la couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri FG</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 2.30 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilée avec couverture du bord du toit de face, contreventement en câble en acier chromé à l'arrière</p> <p>FG 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel ..... 3'270.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Gouttières FG 3.8 avec tuyau de descente à droite ou à gauche..... 720.– Bandeau à l'arrière FG 3.8..... 540.– Paroi latérale FG (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 620.– Paroi arrière FG 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'875.– La porte, la couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri HUE</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 2.50 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés</p> <p>HUE 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.20 m, système de stationnement optionnel ..... 3'230.– Dimensions individuelles possibles..... prix sur demande</p> <p>Gouttière HUE 3.8 avec tuyau de descente à gauche ou à droite ..... 720.– Paroi latérale HUE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 990.– Paroi arrière HUE 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'875.– La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>



<b>Abri HUD</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 4.10 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés, gouttière au milieu avec tuyau de descente</p> <p>HUD 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 4.20 m, système de stationnement optionnel ..... 5'750.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale HUD (droite ou gauche), en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'585.– La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri HUEF</b>	<p>hauteur 2.30 m, profondeur 2.50 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés.</p> <p>HUEF 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel ..... 3'610.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Gouttière HUEF 3.8 tuyau de descente à gauche ou à droite ..... 705.–</p> <p>Paroi latérale HUEF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'015.– Paroi arrière HUEF 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'920.– La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri HUDF</b>	<p>hauteur 2.30 m, profondeur 4.00 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés.</p> <p>HUDF 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 4.02 m, système de stationnement optionnel ..... 6'360.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale HUDF (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'620.– La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri HUEL</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 2.30 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 3 côtés, contreventement en câble en acier chromé à l'arrière</p> <p>HUEL 3.8 pour 8 à 9 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel ..... 3'110.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Gouttière HUEL 3.8 avec tuyau de descente à gauche ou à droite ..... 720.–</p> <p>Paroi latérale HUEL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 620.– Paroi arrière HUEL 3.8 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'875.– La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri HUDL</b>	<p>hauteur 2.20 m, profondeur 4.10 m, construction en acier profilé, galvanisée à chaud, couverture en tôle d'acier profilé, avec couverture du bord du toit à 4 côtés, gouttière au avec tuyau de descente.</p> <p>HUDL 3.8 pour 16 à 18 vélos, longueur 3.86 m, système de stationnement optionnel ..... 6'130.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale HUDL (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'235.– La couverture et les parois latérales sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri BUE</b>	<p>hauteur 2.60 m, profondeur 2.50 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent</p> <p>BUE 3.8 pour 8 à 9 vélos (2 compartiments), longueur 3.83 m ..... 4'580.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale BUE (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 1'170.– Paroi arrière BUE en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée ..... 2'220.– Les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>
<b>Abri BUD</b>	<p>hauteur 2.60 m, profondeur 4.00 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent</p> <p>BUD 3.8 pour 16 à 18 vélos (2 compartiments), longueur 3.83 m ..... 7'080.– Dimensions individuelles possibles ..... prix sur demande</p> <p>Paroi latérale BUD (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ..... 1'875.– Les parois sont disponibles en matériaux divers ..... prix sur demande</p>



## Liste de prix abris spécial 2024

Appellation	Spécification	Prix CHF (TVA excl.)
<b>Abri personnel PUB</b>	hauteur 2.20 m, profondeur 1.80 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent, banc en bois traité (sapin/épicéa) intégré	
	PUB 3.0 pour env. 5 places assise ou 10 places debout, longueur 3.06 m.....	4'310.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Paroi latérale PUB (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	510.–
	Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers.....	prix sur demande
<b>Abri personnel PUG</b>	hauteur 2.20 m, profondeur 2.00 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en tôle d'acier profilée avec couverture du bord du toit de face, galvanisé à chaud, contreventement en câble en acier chromé à l'arrière	
	PUG 3.0 pour env. 5 places assise ou 10 places debout, longueur 3.06 m .....	3'990.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Gouttière PUG 3.0 avec tuyau de descente à gauche ou à droite.....	600.–
	Paroi latérale PUG (droite ou gauche) en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée .....	325.–
	Paroi arrière PUG 3.0 en verre acrylique transparent ou tôle d'acier profilée.....	1'550.–
	La couverture et les parois sont disponibles en matériaux divers .....	prix sur demande
<b>Abri p. conteneur CONU</b>	hauteur 2.20 m, profondeur 1.80 m, construction en acier, galvanisé à chaud, couverture en verre acrylique transparent	
	CONU 1.5 pour par ex. 1 conteneur, longueur 1.56 m .....	2'050.–
	Dimensions individuelles possibles.....	prix sur demande
	Paroi latérale CONU (droite ou gauche) en verre acrylique transparent .....	510.–
	Les parois latérales sont disponibles en matériaux divers.....	prix sur demande
<b>Autres abris</b>	Toutes nos abris et longueurs sur notre site d'internet ( <a href="http://www.arnoldsystems.ch">www.arnoldsystems.ch</a> ) qui ne sont pas sur la liste de prix, nous sommes heureux de vous offrir ( <a href="mailto:info@arnoldsystems.ch">info@arnoldsystems.ch</a> ). Grâce au fait que notre entreprise fabrique presque tous nos abris selon commande, nous pouvons réaliser les vœux de nos clients sans grandes suppléments. Les dimensions mentionnées sur le site d'internet et sur la liste de prix sont destinés exclusivement pour dimensions habituelles du marché et peut être facilement adaptées à la situation et les souhaits existantes.	

Conditions de vente		extrait AGB arnold systems ag
<b>Prix</b>	Tous les prix indiqués sont départ usine. Les prix restent sous réserve de modification. La marchandise commandée reste la propriété d'asag jusqu'au paiement intégral.	
<b>Suppléments</b>	Les suppléments suivantes ne sont pas compris dans la liste de prix et vont être éventuellement déclarés séparément sur la facture : TVA 7.7 % / frais d'emballage, d'expédition et de transport / frais du montage.	
<b>Délais de livraison</b>	Crochets A/AK, pinces en série KE90/KE45 et parquer PE90/PD90 sont articles de stock. Livraison rapide (1 à 2 jours) n'est pas un problème dans la plupart des cas. Pour les fabrications spécifiques à la commande, le délai de livraison s'élève environ 2 à 4 semaines. Le délai de livraison pour les grandes installations s'élève environ 6 à 8 semaines.	